


容器の使用方法 (ご使用前に必ずお読みのうえ、正しくお使いください)

■塗布方法

1回の使用量(1mL)を以下1~5の方法で塗布してください。

- 1** ボトルを立ててキャップを真上にはすします。次に回転部の「△」マークを矢印の方向に回して、「▲はかる」マークに合わせます。

注意：キャップを回したり、斜めにはすすと、故障の原因になります。
「▲はかる」マークをこえて無理に回すと故障の原因になります。




- 2** ボトルが真下を向くよう逆さにします(2~3秒程度)。

逆さにすると薬液1mLがたまります。


注意：逆さにした後ボトルを振らないでください。薬液がたれる可能性があります。

下記イラストのように目に見える範囲以外の部分にも薬液がたまります。



- 3** 薬液がたまつた後、ボトルを真下に向けたまま回転部の「△」マークを矢印の方向に回して、「▲ぬる」マークに合わせます。「▲ぬる」マークに合わせることで、1回の使用量(1mL)が計量されます。


注意：回転部の「△」マークが「▲ぬる」マークにしっかり合っていないと、1mLを正しく計量できません。また、塗布する際、一度に多量の薬液が出たり、ボトル本体から1mLを超えて薬液が出続けてしまう場合があります。




- 4** 逆さまのまま回転部の先端を頭皮に垂直に軽く押し当てるとき、薬液が出てきます。薬液が完全に出なくなるまで、髪の薄い部分全体に塗布してください。

注意：回転部の「△」マークが「▲はかる」マークに合っているときは、回転部の先端が押しこめない仕様となっており、無理に塗布すると頭皮をきずつける可能性があります。

先端を頭皮に軽く押し当て、髪の薄い部分全体に塗布する



薬液は外側から見える範囲以外にも充填されております。半分以上塗布することで、液面が下がってくるのが確認できます。



- 5** 使用後は、回転部の「△」マークを「▲ぬる」マークに合わせたまま、キャップを閉めて保管してください。

注意：保管状態により、薬液が変色(微黄色)することがあります。製品の品質に問題はありません。