

医薬品を正しく購入するための

# 説明文書

第1類医薬品

使用前には必ず添付文書を読んでください

1	名称	ボズレーMX5
2	成分・分量	100mL 中 ミノキシジル 5g
3	用法・用量	成人男性(20歳以上)が、1日2回、1回1mLを脱毛している頭皮に塗布してください。
4	効能・効果	壮年性脱毛症における発毛、育毛及び脱毛(抜け毛)の進行予防。
5	保健衛生上の危害を防止するために必要な事項	<p>1.次の人は使用しないでください</p> <p>(1)本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。</p> <p>(2)女性。</p> <p>(3)未成年者(20歳未満)。</p> <p>(4)壮年性脱毛症以外の脱毛症(例えば、円形脱毛症、甲状腺疾患による脱毛等)の人、あるいは原因のわからない脱毛症の人。</p> <p>(5)脱毛が急激であったり、髪が斑状に抜けている人。</p> <p>2.次の部位には使用しないでください</p> <p>(1)本剤は頭皮にのみ使用し、内服しないでください。</p> <p>(2)きず、湿疹あるいは炎症(発赤)等がある頭皮。</p> <p>3.本剤を使用する場合は、他の育毛剤及び外用剤(軟膏、液剤等)の頭皮への使用は、避けてください。また、これらを使用する場合は本剤の使用を中止してください。</p> <p>4.次に該当する人はお申し出ください</p> <p>(1)今までに薬や化粧品等によりアレルギー症状(例えば、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等)を起こしたことがある人。</p> <p>(2)高血圧の人、低血圧の人。</p> <p>(3)心臓又は腎臓に障害のある人。</p> <p>(4)むくみのある人。</p> <p>(5)家族、兄弟姉妹に壮年性脱毛症の人がいない人。</p> <p>(6)高齢者(65歳以上)。</p> <p>(7)次の診断を受けている人。</p> <p>甲状腺機能障害(甲状腺機能低下症、甲状腺機能亢進症)。</p>
6	薬剤師が必要と判断する事項	<p><b>ご使用にあたって</b></p> <p>お使いになる方の髪質や1ヵ所への集中塗布等により、ごわつき感が出たり、くし通りが悪くなったり、部分的に白くなる(成分の結晶化)ことがあります。毎日洗髪を行い、頭皮を清潔にして、用法・用量を守ってお使いください。</p>

〔注意事項〕

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 法令により、要指導医薬品は必ず、第一類医薬品は薬剤師が必要と判断した場合を除いて、情報提供を行います。
3. 使用後、体調に変化等があった場合(副作用等)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師にご相談下さい。

2021年3月作成